

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันกีดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 1

พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น และหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัน/เวลา วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 - 16.30 น.
2. สถานที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประธานการประชุม นายเอกชัย สุนทร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)
4. ผู้ร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 124 คน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (7 กลุ่ม)	จำนวน (คน)
1. ผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการ	86
1.1 เจ้าของที่ดินที่อยู่ประชิดแนวชายฝั่ง	20
1.2 ประชาชนในพื้นที่ศึกษา หมู่ที่ 2 ต.ท่าขึ้น	56
1.3 สถานประกอบการ	1
1.4 ผู้นำชุมชน/ สมาชิกเทศบาล	9
2. ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	9
2.1 เจ้าของโครงการ/ หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง)	2
2.2 นิติบุคคลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	7
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ	29
4.1 หน่วยงานราชการในระดับภูมิภาค/ ระดับจังหวัด/ ระดับอำเภอ (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม)	7
4.2 หน่วยงานราชการในระดับภูมิภาค/ ระดับจังหวัด/ ระดับอำเภอ (เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์)	14
4.3 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม)	8
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	-
6. สื่อมวลชน	-
7. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ	-
รวม	124

5. ลำดับการประชุม

เวลา 13.30 – 14.00 น.	ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการอธิบายโครงการ
เวลา 14.00 – 14.05 น.	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและแจ้งกำหนดการของการประชุม ประชาสัมพันธ์โครงการ โดย ผู้ดำเนินรายการ
เวลา 14.05 – 14.10 น.	กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ
เวลา 14.10 – 14.15 น.	กล่าวเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ โดย นายเอกชัย สุนทร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา 14.15 – 15.15 น.	นำเสนอโครงการ โดยผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ลำดับการนำเสนอ ประกอบด้วย ● ความเป็นมาของโครงการ ● เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ● ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดย นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม)
เวลา 15.15 - 16.20 น.	ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม ดำเนินรายการโดย วิทยากรผู้ดำเนินรายการ
เวลา 16.20 - 16.30 น.	สรุปการประชุม โดย ผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
เวลา 16.30 น.	ปิดการประชุม

6. สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม

ในการประชุมมีประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ประเด็นคำถามข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และคำชี้แจงจากโครงการ

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในท้องประชุม	คำชี้แจง
นางสาวเกษร เทียวท้าว (เจ้าของที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น) มีความห่วงกังวล เนื่องจากพื้นที่ของตนนั้นอยู่ในช่วงระยะทางประมาณ 300 เมตรจากสะพานเหมืองแร่ (ดังภาพ) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับการดำเนินการแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม มีความห่วงกังวลกรณีโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณอีกประมาณ 3 ปีเกรงว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและสถานประกอบการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดการดำเนินโครงการและการจัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่ 	ผู้ชี้แจง - บริษัทที่ปรึกษา นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม) ขอบคุณสำหรับข้อห่วงกังวล ทางบริษัทที่ปรึกษาขอชี้แจงว่า การป้องกันปัญหาโดยใช้โครงสร้างแข็งจากงบประมาณหน่วยงานรัฐไม่ว่าเขื่อนหินหรือคอนกรีตติดชายฝั่งต้องผ่านการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องใช้ระยะเวลาจากปัจจุบันอีกประมาณ 3 ปีตามแผนการดำเนินงานที่ได้นำเสนอในที่ประชุมรูปแบบที่หน่วยงานรัฐสามารถดำเนินการได้ทันทีต้องเป็นรูปแบบมาตรการป้องกันชั่วคราวหรือใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น การปักไม้ ซึ่งแนวทางต้องเป็นงบประมาณฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ หรือเป็นการใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อป้องกันที่ดินของตนเองก็สามารถทำได้ทันที การดำเนินโครงการของกรมโยธาต้องผ่านตามกระบวนการ

**ตารางที่ 2 ประเด็นคำถามข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และคำชี้แจงจากโครงการ**

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในท้องประชุม	คำชี้แจง
นายประการ นกุล (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าซัน) - ขอให้ข้อมูลว่า เจ้าของที่ดินบริเวณริมชายฝั่ง ตั้งแต่บริเวณวิลล่า คานี รีสอร์ท จนถึงบริเวณสะพานเหมือนแร่ ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร และต่อเนื่องจากสะพานเหมือนแร่ออกไปอีกประมาณ 300 เมตร มีความต้องการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าว โดยเห็นควรให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในลักษณะติดแนวชายฝั่ง และมีรูปแบบการดำเนินงานที่ต่อเนื่องกับแนวทางที่ได้ดำเนินการแก้ไขในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเราะ เพื่อให้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งมีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด - ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่บริเวณกุโบร์ถึงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น ระยะทางประมาณ 400 เมตร (ดังภาพ) ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นผู้แทนของเจ้าของที่ดินในพื้นที่ทั้งหมด โดยเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในลักษณะเดียวกับพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเราะ ด้วยการก่อสร้างโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะรูปแบบติดแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง 	ผู้ชี้แจง – บริษัทที่ปรึกษา นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม) - ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะ ทางบริษัทที่ปรึกษา จะนำข้อมูลพื้นที่ดังกล่าวไปพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2569 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว บริษัทที่ปรึกษา จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป - ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล

ตารางที่ 2 ประเด็นคำถามข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และคำชี้แจงจากโครงการ

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในท้องประชุม	คำชี้แจง
เสนอแนะให้โครงการฯ มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับประชาชนชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวโครงการระยะประมาณ 835 เมตร เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ แนวทางการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ โดยเสนอให้จัดประชุมกลุ่มย่อย ณ บริเวณมัสยิดหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง	ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทที่ปรึกษาจะนำไปหารือและจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ เพื่อหารูปแบบแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป
นายดล มณี (ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซื่น) ให้ข้อมูลว่า ประชาชนในหมู่ที่ 2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง โดยมีเรือประมงขนาดเล็กมากกว่า 100 ลำ จอดอยู่ตามแนวชายฝั่งประมาณ 800 กว่าเมตร และมีความต้องการให้การดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวประมงในพื้นที่ จึงเสนอแนะให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรูปแบบตัว I (ดังภาพ) ยื่นออกจากแนวชายฝั่ง โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโครงสร้างตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้เป็นพื้นที่จอดเรือประมงได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม ทั้งนี้ เห็นว่าโครงสร้างรูปแบบตัว T อาจไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เนื่องจากทิศทางการเคลื่อนมาทางทิศเหนือในลักษณะเฉียง จึงเห็นควรให้พิจารณาโครงสร้างรูปแบบตัว I ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากคลื่นและการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างเหมาะสม และเอื้อให้ชาวประมงสามารถใช้พื้นที่จอดเรือและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง	ผู้ชี้แจง - บริษัทที่ปรึกษา นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม) บริษัทที่ปรึกษาขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาและหารือร่วมกับกลุ่มประมงในพื้นที่ระยะทางประมาณ 835 เมตร เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป



ตารางที่ 2 ประเด็นคำถามข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และคำชี้แจงจากโครงการ

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในห้วงประชุม	คำชี้แจง
นายกิตติธัช อนันตเสวีวิทยา (เจ้าของที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง) • ตนมีที่ดินติดแนวชายฝั่งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ซึ่งมีแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบโครงสร้างเขื่อนติดแนวชายฝั่ง จึงอยากทราบกำหนดระยะเวลาในการเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อใด • อยากทราบว่าก่อนที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการในปี พ.ศ. 2572 หากพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ทางโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหามิให้เกิดอันตรายต่อการดำเนินโครงการหรือไม่	ผู้ชี้แจง – บริษัทที่ปรึกษา นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม) • บริษัทที่ปรึกษาขอชี้แจงว่า โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) หากได้รับความเห็นชอบแล้วต้องผ่านกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะการดำเนินการตามกระบวนการจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้เร็วที่สุดในปี พ.ศ. 2572 • บริษัทที่ปรึกษาขอรับประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณาและจะนำข้อกังวลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนที่มีที่ดินติดแนวชายฝั่งเข้าหารือกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นระหว่างรอการดำเนินโครงการต่อไป
นายวิทยา ธีระบัญชา (รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง) • ในความคิดเห็นส่วนตัวนั้นเห็นด้วยกับรูปแบบโครงสร้างหินใหญ่เรียงประชิดติดแนวชายฝั่งตามที่นำเสนอ (ดังภาพ) เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ยังคงรักษาพื้นที่ชายหาดไว้ได้ และมีความเหมาะสมกับการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ด้านการออกแบบและช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างเหมาะสม	ผู้ชี้แจง – บริษัทที่ปรึกษา นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม) • ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ



ตารางที่ 2 ประเด็นคำถามข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จากเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และคำชี้แจงจากโครงการ

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในท้องประชุม	คำชี้แจง
นางสาวศิริดา เด่นวัฒนา (เจ้าของที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น) ขอให้ข้อมูลว่า บ้านพักอาศัยของตนตั้งอยู่ติดแนวชายฝั่งทะเล และได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุม คลื่นได้กัดเซาะเข้ามาถึงบริเวณตัวบ้านและสวนมะพร้าว ส่งผลให้พื้นที่และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการให้โครงการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบ้านเรือนและพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชนต่อไป	ผู้ชี้แจง – บริษัทที่ปรึกษา นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม) ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


7. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จากแบบประเมินผลการจัดประชุม

ความคิดเห็นที่มีต่อความเข้าใจข้อมูลสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น และหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ตอบแบบประเมินผลการจัดประชุม จำนวน 92 ราย จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 ราย (ไม่นับรวมผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และจากบริษัทที่ปรึกษา)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมมากที่สุด พบว่า รูปแบบที่ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ รูปแบบเขื่อนหินใหญ่เรียง (Revetment) ติดแนวชายฝั่ง ร้อยละ 52.7 รองลงมาเป็นรูปแบบเขื่อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่น (Concrete Revetment) ร้อยละ 11.7 และเขื่อนหินใหญ่เรียงป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) ร้อยละ 10.7 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 และดังรูปที่ 1

**ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทะเล
บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น และหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช**

รายการ	อันดับ 1 ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหามากที่สุด		อันดับ 2 ที่เหมาะสมปานกลาง		อันดับ 3 ที่เหมาะสมน้อยที่สุด		ภาพรวม ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหามากที่สุด	
	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ	ราย	ร้อยละ
แสดงความคิดเห็น	67	72.8	66	71.7	63	68.5	196	71.0
ไม่แสดงความคิดเห็น	25	27.2	26	28.3	29	31.5	80	29.0
รวม	92	100.0	92	100.0	92	100.0	276	100.0
1) การกำหนดพื้นที่ถอยร่น	2	3.0	0	0.0	1	1.6	3	1.5
2) การปลูกป่าชายหาด/ป่าชายเลน (Coastal reforestation)	3	4.5	4	6.1	3	4.8	10	5.1
3) การถ่ายเททราย (Sand bypassing)	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	0.5
4) การเติมทราย/เสริมทราย (Beach Nourishment)	0	0.0	1	1.5	1	1.6	2	1.0
5) รั้วดักทราย (Sand fence)	0	0.0	1	1.5	3	4.8	4	2.0
6) เชื้อนถุงทราย (Geotextile Sand Containers)	0	0.0	1	1.5	1	1.6	2	1.0
7) เชื้อนหินใหญ่เรียง (Revetment) ติดแนวชายฝั่ง	49	73.1	27	41.0	27	42.9	103	<u>52.7</u>
8) เชื้อนกำแพงคอนกรีตกันคลื่น (Concrete Revetment)	3	4.5	15	22.7	5	7.9	23	<u>11.7</u>
9) เชื้อนคอนกรีตขั้นบันได (Stepped Sloping Concrete Revetment)	2	3.0	3	4.5	8	12.7	13	6.6
10) โดมทะเล (Reef balls)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11) เชื้อนหินใหญ่เรียงป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater)	5	7.5	7	10.6	9	14.3	21	<u>10.7</u>
12) รอดักทราย (Groin)	1	1.5	5	7.6	1	1.6	7	3.6
13) รูปแบบผสมผสาน	2	3.0	2	3.0	3	4.8	7	3.6
รวม	67	100.0	66	100.0	63	100.0	196	100.0




รูปที่ 1 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝั่งทะเล
บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น และหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ : มีผู้ตอบแบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จำนวน 92 ราย

(จากผู้เข้าประชุม 115 ราย ไม่นับรวม กลุ่มที่ 2 เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานฯ)

ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด เขื่อนป้องกันกีดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น และหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เห็นด้วยต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดของโครงการฯ ที่บริษัทที่ปรึกษาฯ นำเสนอ ร้อยละ 81.5 เพราะประชาชนและเจ้าของที่ดินได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาน้ำทะเลและคลื่นกัดเซาะชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ชายหาดและที่ดินติดทะเลสูญหายไปเป็นจำนวนมากในทุก ๆ ปี จนความเสียหายลุกลามถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พืชผลทางการเกษตร การทำอาชีพประมง ธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงการนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยป้องกันและชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง ยับยั้งไม่ให้เกิดพื้นที่ที่ถูกทำลายเพิ่มเติม ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดความกังวลของชาวบ้าน และส่งเสริมให้ชุมชนชายหาดมีความสวยงามยิ่งขึ้น รองลงมา**ไม่แสดงความคิดเห็น** ร้อยละ 8.7 (ไม่ระบุเหตุผล) เห็นด้วยแต่มีความวิตกกังวล ร้อยละ 7.6 โดยมีความวิตกกังวลเรื่องระยะเวลาการดำเนินงานที่อาจใช้เวลานานเกินไป รวมถึงความล่าช้าในขั้นตอนการทำงานของแต่ละฝ่ายกว่าจะครบถ้วนทุกกระบวนการ นอกจากนี้ ยังมีความกังวลด้านมาตรฐานวิศวกรรมเกี่ยวกับความทนทาน แข็งแรง และมั่นคงในระยะยาวของโครงสร้าง ตลอดจนกังวลถึงผลกระทบเฉพาะพื้นที่ เช่น ปัญหาน้ำทะเลที่จะหนุนสูงขึ้นมา การขาดแคลนพื้นที่จอดเรือ และเน้นย้ำให้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและชัดเจน และ**ไม่แน่ใจ** ร้อยละ 2.2 (ไม่ระบุเหตุผล) ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 ความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด
เขื่อนป้องกันกีดเซาะชายฝั่งทะเล ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น
และหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ : มีผู้ตอบแบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จำนวน 92 ราย

(จากผู้เข้าประชุม 115 ราย ไม่นับรวม กลุ่มที่ 2 เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานฯ)

8. ภาพบรรยากาศการจัดประชุม



กล่าวเปิดการประชุม โดย นายเอกชัย สุนทร
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)



บรรยากาศการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม



บรรยากาศการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม



บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการบริเวณสถานที่จัดประชุม



บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการบริเวณสถานที่จัดประชุม




ภาพบรรยากาศในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1




ภาพบรรยากาศในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

เขื่อนป้องกันกีดขวางชายฝั่งทะเล ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น
และหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	
นำเสนอรายละเอียดโครงการ โดย นายไมตรี ประทีป ณ ถลาง (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม)	นางสาวเกษร เทียวทั่ว (เจ้าของที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น) ร่วมแสดงความคิดเห็น
	
นายประการ นุกูล (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น) ร่วมแสดงความคิดเห็น	นายดล มณี (ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น) ร่วมแสดงความคิดเห็น
	
นายกิตติธัช อนันตเสวีวิทยา (เจ้าของที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น) ร่วมแสดงความคิดเห็น	นายวิทยา อีระบัญชา (รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าขึ้น) ร่วมแสดงความคิดเห็น

เขื่อนป้องกันกีดขวางชายฝั่งทะเล ระยะที่ 1 พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 1 บ้านทางขึ้น
และหมู่ที่ 2 บ้านตะเคียนดำ ตำบลท่าขึ้น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	
นางสาวศิริดา เด่นวัฒนา (เจ้าของที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น) ร่วมแสดงความคิดเห็น	บรรยากาศการประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด : เลขที่ 20 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

คุณไมตรี ประทีป ณ ถลาง

โทรศัพท์ 0 2939 0511 – 15

อีเมล macro01@gmail.com หรือ aood_mac@yahoo.com

- ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

คุณสุวัฒน์ ศิริรัตน์ และคุณเบญจวรรณ จรรยา

โทรศัพท์ 08 4125 3232 , 09 0975 5037, 02 885 2173

อีเมล suwat.sirirat@gmail.com, envicooperation.consult@gmail.com